

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому краю  
в г. Заозерном,  
ул. Мира, 54, пом.28, г. Заозерный,  
Рыбинского района Красноярского края.

31 мая 2018 г.  
с 9.00 до 12.00

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
№ 10632

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерта Михаила Робертовича от 16 апреля 2018 г. № 1988, была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района» (сокращенное наименование юридического лица – МБУ «КЦСОН Рыбинского района») по адресу: 663960, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Фабричная, 11.

Дата и время проведения проверки:  
21 мая 2018 г. с 13<sup>20</sup> – 16<sup>40</sup> часов (протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 21 мая 2018 г. № 1457).

Общая продолжительность проверки составила 3 часа 20 минут.

Акт составлен территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном.

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен:

Директор МБУ «КЦСОН Рыбинского района» Уралова Татьяна Владимировна ( Приказ по Управлению социальной защиты населения Администрации Рыбинского района от 21.02.2015г. №20-л)

\_\_\_\_\_ «21» мая 2018 г. в 13<sup>00</sup> час.

Руководитель группы \_\_\_\_\_ В.А. Воронин

(подпись)

(дата)

(время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование не требуется.

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Воронин Василий Алексеевич, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Червякова Ирина Сергеевна.

Привлечены к проведению проверки специалисты: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Заозерном Антонова Марина Викторовна- начальник отдела отбора и приемки образцов (проб), Мосунова Полина Вячеславовна- лаборант отделения физических факторов (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.514396, срок действия аттестата аккредитации с 02.10.2013г по 02.10.2018г), Олейник Юлия Анатольевна- врач по общей гигиене. Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы (Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015).

При проведении проверки присутствовал: Директор МБУ «КЦСОН Рыбинского района» Уралова Татьяна Владимировна ( Приказ по Управлению социальной защиты населения Администрации Рыбинского района от 21.02.2015г. №20-л)

В ходе проведения проверки установлено:

Юридический адрес: 663960, Красноярский край, Рыбинский Район, г. Заозерный, ул. Фабричная, 11.


Фактический адрес: : 663960, Красноярский край, Рыбинский Район, г. Заозерный, ул. Фабричная, 11.

ИНН 2448000127, ОГРН 1052448012286, ОКПО 78452654, ОКВЭД 85.3, р/счет юридического лица 40701810604071000527 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, г. Красноярск БИК 040407001, телефон/факс: 8-913-034-77-88 .

Основным видом деятельности МБУ КЦСОН Рыбинского района является: деятельность по уходу и обеспечением проживания пожилых людей. врачебная практика ОКВЭД 86.23. Лицензия от 26.12.2013 № ЛО-24-01-002152.

МБУ КЦСОН Рыбинского района расположен в отдельно стоящем двухэтажном деревянном здании ( свидетельство о государственной регистрации права 13.10.2015г. б/н №, распоряжение администрации Рыбинского района о передаче в оперативное управление МБУ «КЦСОН Рыбинского района» имущества Рыбинского района от 21.04.2015г. №337) общей площадью 1764,9 м<sup>2</sup>. В своем составе имеет медицинский блок состоящий из процедурного кабинета, кабинета массажа, физиокабинет, гостиничный блок состоящий из 4 номеров. В каждом номере имеется ванная комната, санузел, спальная комната и кухня тренажерный зал для посетителей, бухгалтерия,

Руководитель группы \_\_\_\_\_



В.А. Воронин



кабинеты социальных работников, фойе, подсобные помещения комната для сбора и хранения медицинских отходов, расположенная в отдельно стоящем деревянном здании, комната для хранения уборочного инвентаря, комнаты для обслуживающего персонала, комната приема пищи для посетителей с полным набором оборудования.

МБУ «КЦСОН Рыбинского района» имеет отдельный вход с улицы, централизованное отопление, холодное водоснабжение, канализацию. Горячее водоснабжение представлено электрическим бойлером с разводкой по всем кабинетам. Освещение естественное и искусственное (представлено люминисцентными лампами), на окнах жалюзи, полы линолеум (туалет - кафельная плитка), потолки окрашены белой масляной краской, стены в кабинетах окрашены вододисперсионной краской (туалет - кафельная плитка). Все кабинеты и туалет оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды. Вентиляция в помещениях МБУ «КЦСОН Рыбинского района» естественная, через окна и приточно-вытяжная вентиляция в процедурном кабинете.

Всего работающих 135 человек.

На основании лицензии № ФС-24-01-001264 от 29.11.2012, которая предоставлена бессрочно. МБУ «КЦСОН Рыбинского района» оказывают следующие виды медицинской помощи:

1. При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
  - лечебной физкультуре и спортивной медицине;
  - медицинскому массажу;
  - сестринскому делу;
  - физиотерапии;
2. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
  - а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: терапии;

*В ходе проведения мероприятий по контролю выявлены нарушения:*

1. п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ), главы I п. 6.29 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее СанПиН 2.1.3.2630-10), в части отсутствия вытяжной вентиляции с механическим побуждением в санитарных узлах.

2. п.1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главы I п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее СанПиН 2.1.3.2630-10), в части наличия дефектов поверхности полов в коридоре и гостиничных номерах.

Руководитель группы \_\_\_\_\_



В.А. Воронин



3. п.1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главы I п. 4.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее СанПиН 2.1.3.2630-10), в части отсутствия в местах установки раковин и других санитарных приборов отделки стен керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и не менее 20 см от оборудования с каждой стороны.

4. ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ), п. 1.5. п. 4.1 СП 1.1.1058-01 « Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», в части отсутствия в полном объеме производственного контроля, в т.ч. посредством проведения лабораторных исследований и испытаний. В МБУ «КЦСОН Рыбинского района» не представлены протокола измерения физических факторов за 2017 год и истекший период 2018 года.

5. п. 9.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», в части отсутствия в кабинетах социального педагога, бухгалтера, юриста рабочих стульев (кресел) с подъемно-поворотным механизмом, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки.

Ответственность за выявленные нарушения по пунктам возлагается на юридическое лицо МБУ «КЦСОН Рыбинского района».

Нарушений требований: Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике населения», Федерального закона от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулёза в РФ», Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпиде-

Руководитель группы \_\_\_\_\_




В.А. Воронин




миологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» », СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.2.2/ 2.4.2198-07 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Изменение №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2./2.4.2620-10 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Изменение №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2732-10 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Изменение №3 к 2.2.2/ 2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике». Изменение №1 к СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике» в ходе проведения плановой проверки не выявлено.

Оценить выполнение требований: СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита «А», СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша»; СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений, СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)», Изменения № 1 в СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16 сентября 2013 г. № 43, СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения» не представляется возможным, так как область применения отсутствует.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего,  
руководителя группы)

  
(подпись уполномоченного  
представителя ЮЛ, ИП, его  
уполномоченного представителя)

Руководитель группы \_\_\_\_\_

 В.А. Воронин

Журнал учета проверок юридического лица проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует:

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего, руководителя группы)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его

Прилагаемые к акту документы:

- Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 16.04.2018 № 1988
- Уведомление о проведении проверки от 16.04.2018 г. № ИУ-20102;
- Протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 21.05.2018 г. № 1457;
- Протокол о взятии проб (образцов) от 10.05.2018г. №885
- Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 21.05.2018г. №211-129 ;
- Предписание от 31.05.2018г. №

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому краю в г. Заозерном



В.А. Воронин

главный специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому краю в г. Заозерном

И.С. Червякова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » \_\_\_\_\_ 2018 г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Руководитель группы \_\_\_\_\_



В.А. Воронин